



Garážové dveře

Dvoukřídlé dveře s hliníkovým rámem a panelovými výplněmi

HÖRMANN

Garážové dveře

Snadný přístup do garáže a vedlejších budov



Díky garážovým dveřím můžete z garáže pohodlně a jednoduše vyzvednout jízdní kola nebo zahradnické nářadí.

Dvoukřídlé izolované garážové dveře NT80-2 se ovšem nabízejí i při renovaci např. starších křídlových vrat. Klasický vzhled tak zůstane zachován, aniž byste se museli vzdát výhod moderní funkčnosti a bezpečnosti.

Autorizovaný prodejce Hörmann vám rád poradí.



Made in Germany



Konstrukce z hliníkového rámu s panelovou výplní

Profily rámu z průtlačně lisovaného hliníku a výplň z ocelových sendvičových panelů s polyuretanovou pěnou a tloušťkou 42 mm zajišťují nezbytnou stabilitu garážových dveří a zaručují dlouhou životnost.

Dveřní prvek připravený k montáži

Garážové dveře NT80-2 Hörmann jsou dodávány připravené k montáži se zadlabacím zámkem s profilovou cylindrickou vložkou, sadou klik s bezpečnostní rozetou zvenku, oválnou rozetou zevnitř a třírozměrně nastavitelnými bezúdržbovými závěsy.

Dobrá tepelná izolace

Zvláště dobrá izolace garážových dveří NT80-2 včetně profilů s přerušným tepelným mostem zabraňuje průvanu a zbytečným tepelným ztrátám. Tím šetříte energii, pokud garáž využíváte např. jako domácí dílnu.

Vzhledově stejné jako sekční vrata Hörmann

Společnost Hörmann vám k sekčním garážovým vratům dodá vhodné dvoukřídlé garážové dveře, na přání i s přesně stejným vyrovnaním drážek.

Na výběr je šest motivů výplně, které mohou být vzhledově stejné jako sekční vrata Hörmann s drážkou S, M, L, D, a T.


Další informace najdete na adrese www.hormann.cz




Drážka S




Drážka M



Drážka L



Drážka D



Drážka T

4 povrchy


Vy si vybíráte



Woodgrain, provozní bílá, RAL 9016

Woodgrain


U cenově výhodného, robustního povrchu se vzorem řezu pilou věrným originálu lze díky reliéfu bez problémů opravit malé škrábance.



Sandgrain, provozní bílá, RAL 9016

Sandgrain


Jemně strukturovaný povrch pro stavebníky, kterým záleží na ceně, je vhodný zejména pro moderní domy.



Micrograin, provozní bílá, RAL 9016

Micrograin

Tento povrch si získává přízeň díky vlnitému profilu vylisovanému do hladké oceli, který vytváří působivé efekty světla a stínu.



Silkgrain, provozní bílá, RAL 9016

Silkgrain

Hedvábně hladký povrch Silkgrain je díky elegantnímu vzhledu vrat první volbou u moderní architektury. O 50 % tlustší vnější plech navíc lamelám dává větší stabilitu. Garážové dveře NT60-2 s drážkou D a T jsou k dostání pouze s povrchem Silkgrain.

Barevné ztvárnění

Barva zkrášluje a chrání

15 zvýhodněných barev

šedý hliník	RAL 9007
bílý hliník*	RAL 9006
zemní hnědá*	RAL 8028
antuková hnědá	RAL 8003
okrová hnědá	RAL 8001
okenní šedá	RAL 7040
světle šedá	RAL 7035
kamenná šedá	RAL 7030
antracitová šedá*	RAL 7016
jedlová zelená	RAL 6009
mechová zelená	RAL 6005
holubí modrá	RAL 5014
ocelová modrá	RAL 5011
rubínová	RAL 3003
slonová kost světlá	RAL 1015

15 cenově výhodných barev

Garážové dveře dostanete standardně v provozní bílé RAL 9016 a navíc v 15 cenově výhodných barvách a asi 200 barvách podle škály RAL.

U povrchu Sandgrain si můžete vybrat ze 3 zvýhodněných barev*.

* Zvýhodněné barvy pro povrch Sandgrain

6 dekorů Decograin

Pro NT60-2



Decograin zlatý dub: středně hnědý, zlatožlutý dekor dubu



Decograin tmavý dub/ořech: dekor dubu v ořechové barvě




Decograin tmavý dub - rustical: intenzivně tmavý dekor dubu



Decograin Rosewood: dřevěný dekor v mahagonové barvě



Decograin Winchester: přírodně zbarvený sukovitý dekor dubu



Titan Metallic CH 703: antracitová s metalickým efektem

Do detailu věrný a elegantní

Povrch Decograin se dodává v pěti přírodních dřevěných dekorech a s metalickým efektem pouze pro drážku M a drážku L.

Vytlačené zvrásnění poskytuje do detailu věrný charakter dřeva.

Díky speciální ochraně povrchu potažení umělohmotnou fólií odolnou proti UV záření na venkovní straně ocelových lamel zůstanou vrata dlouho krásná.

Garážové dveře

Kvalita Hörmann ve dvou provedeních



Garážové dveře NT60-2
(zobrazené dveře mají speciální výbavu)

NT60-2

Solidní

Standardní výbava

dvoukřídlé garážové dveře pro montáž v otvoru

Rám dveřního křídla a zárubeň

hliníkové profily, hloubka 60 mm

Výplň dveří

dvoustěnné ocelové lamely vyplněné
polyuretanovou pěnou, hloubka 42 mm

Povrch výplně dveří

zvenku: Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain,
Micrograin a Decograin*
zevnitř: Stucco, RAL 9002

Standardní barva

rám, profil křídla a výplň:
provozní bílá, RAL 9016
výplň zevnitř: šedobílá, RAL 9002

Rozsah velikostí

od 1330 x 1960 mm do 2500 x 2558 mm

Zamykání

zámek trubkového rámu 1314

Volitelně

varianty madla

barvy RAL podle volby

samozavírač dveří s kluznou lištou (OTS)

držák dveří

motivy, okna a prosklení s hliníkovým rámem

tříbodové zamykání s bezpečnostními čepy
v rámu, u otvírání ven možná výbava RC2

elektrický otvírač dveří (pro denní odblokování)

asymetrické dělení**

vnitřní výplň: stejná barva jako zvenku***

Další informace najdete v aktuálním ceníku
prodejců.

* U povrchů tmavý dub/ořech, zlatý dub, tmavý dub - rustical, Winchester, Rosewood a Titan Metallic CH703 s blokovou zárubní dostanete rám, zárubeň a dveře ve stejném povrchovém provedení pro opticky stejný vzhled.

** od 1330 ≤ RAM B ≤ 2000 mm, pevná průchozí šířka průchozího křídla 870 mm, OTS možný pouze na průchozím křídle

*** u povrchu Decograin přizpůsobený barevný odstín RAL



Garážové dveře NT80-2
(zobrazené dveře mají speciální výbavu)

NT80-2

S tepelnou izolací

Standardní výbava

dvoukřídlé tepelně izolační garážové dveře pro montáž v otvoru, **otvírání dovnitř**

Rám dveřního křídla a zárubeň

hliníkové profily s přerušným tepelným mostem, na bázi TC80-2 z oblasti domovních dveří

Výplň dveří

dvoustěnné ocelové lamely vyplněné polyuretanovou pěnou, hloubka 42 mm

Povrch výplně dveří

zvenku: Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain, Micrograin
zevnitř: Stucco, RAL 9002

Standardní barva

rám, profil křídla a výplň:
provozní bílá, RAL 9016
výplň zevnitř: šedobílá, RAL 9002

Rozsah velikostí

do 2600 × 2500 mm (RAM)

Zamykání

pětibodové zamykání, drážková západka
v pevném křídle s bezpečnostními čepy
z ušlechtilé oceli v rámu

Volitelně

otvírání ven

varianty madla

barvy RAL podle volby

samozavírač dveří s kluznou lištou (OTS)

držák dveří

elektrický otvírač dveří

spouštěcí podlahové těsnění (provedení bez prahu)

další příslušenství a dodatečné vybavení z programu domovních dveří TopComfort, motiv 102

k dodání rovněž jako jednokřídlé dveře

Všechny údaje o barvách na základě škály RAL.

Více o barvách a površích najdete v prospektu k sekčním garážovým vratům Hörmann a na internetu na adrese www.hormann.cz.

Výbava

Kvalita do nejmenšího detailu

Závěsy

NT60-2: standardně v černé,
volitelně v bílé nebo přírodním hliníku

NT80-2: standardně v černé,
volitelně v bílé nebo přírodním hliníku

Kliky

NT60-2:
standardně: sada klik z umělé hmoty, černá
volitelně: ušlechtilá ocel, bílá, hnědá nebo
v přírodním odstínu (F1)

NT80-2: sada klik z hliníku, zvenku s koulí,
u barvy dveří: RAL 9016, sada klik: RAL 9016,
u barvy dveří RAL podle volby:
kliky z hliníku E6 / EV1
volitelně: sada z ušlechtilé oceli

Zamykání

NT60-2: zadlabací zámek
volitelně: třibodový bezpečnostní zámek
s ochranným kováním

NT80-2: zámek s pětibodovým zamykáním
s bezpečnostní rozetou a otočnou závorou,
manžeta z ušlechtilé oceli

Zajištění

NT60-2: pomocí dveřní zástrčky nahoře
a dole na pevném křídle (standardně)
volitelně: nožní zarážka na průchozím křídle

NT80-2: drážková západka
volitelně: držák dveří

NT60-2



Třírozměrně nastavitelné závěsy




Kliky z umělé hmoty



Dodatečný bezpečnostní čep



Třibodové zamykání (volitelně)
Otočná závara nahoře i dole



Tyčová závara

NT80-2



Třírozměrně nastavitelné závěsy




Sada z ušlechtilé oceli (volitelná)



Bezpečnostní čep




5 uzamykacích bodů a 3 otočné závory




Obrázky zčásti obsahují speciální
výbavu.

Montážní údaje


Svislý řez
NT60-2




Svislý řez
NT80-2



Vodorovný řez
NT60-2



Vodorovný řez
NT80-2





Zažijte kvalitu Hörmann u novostavby i modernizace

S firmou Hörmann můžete vše optimálně naplánovat. Pečlivě navzájem přizpůsobená řešení vám nabízejí v každé oblasti špičkové produkty s vysokou funkcí.

- **Garážová vrata**

Optimálně přizpůsobená vašemu osobnímu architektonickému stylu: výklopná nebo sekční vrata z oceli nebo ze dřeva.

- **Pohony vrat a dveří**

Užívejte si vysokého komfortu a bezpečnostních prvků bránících vloupání díky pohonům Hörmann pro garáže a vjezdové brány. Využijte také předností a komfortu dveřních pohonů Hörmann ve svých obývacích prostorách.

- **Domovní dveře**

V našich rozsáhlých programech domovních dveří najdete motiv dveří podle svého přání pro jakékoli potřeby a nároky.

- **Interiérové dveře**

Kvalitní dřevěné vnitřní dveře a celoskleněné dveře dodají vašemu domovu mimořádnou útulnost a harmonicky se začlení do celkového vzhledu vašich vlastních čtyř stěn.

- **Ocelové dveře**

Kvalitní dveře pro libovolné části vašeho domu, od sklepa až po půdu.

- **Zárubně**

Vyberte si z rozsáhlého programu pro nové stavby i rozšiřování a modernizaci.



Garážová vrata a pohony vrat



Interiérové dveře a pohony dveří



Ocelové dveře

Hörmann: kvalita bez kompromisu



Hörmann KG Amshausen, Německo



Hörmann KG Antriebstechnik, Německo



Hörmann KG Brandis, Německo



Hörmann KG Brockhagen, Německo



Hörmann KG Dissen, Německo



Hörmann KG Eckelhausen, Německo



Hörmann KG Freisen, Německo



Hörmann KG Ichtershausen, Německo



Hörmann KG Werne, Německo



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko



Hörmann Beijing, Čína



Hörmann Tianjin, Čína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Ltd., Indie

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky. Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti v Americe a Asii je Hörmann váš silný mezinárodní partner pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA

POHONY

PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA

DVEŘE

ZÁRUBNĚ



Premium partner českého národního týmu

HÖRMANN